Ford Mustang -
Spécifications techniques

Carburant & performance

0	Mustang GT Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Boîte manuelle	Mustang GT Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Boîte automatique	Mustang GT Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Boîte manuelle	Mustang GT Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Boîte automatique	Mustang Dark Horse Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Boîte manuelle	Mustang Dark Horse Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Boîte automatique
Consommation/émissions selon la ALS*						
Émissions de CO2 (combinées)**	280	282	280	282	282	279
Consommation de carburant l/100km (combinée)**	12,3	12,4	12,3	12,4	12,2	12,4
Consommation électrique (combinée) kWh/100km**	-	-	-	-	-	-
Équivalent essence (01.01.2026)	12,3	12,4	12,3	12,4	12,2	12,4
Les émissions de CO^2 du carburant et / ou la fourniture d'électricité [g/km] (01.01.2026)	57	57	57	57	56	57
Classe d'efficacité énergétique*/**	G	G	G	G	G	G
Autonomie électrique (combinées) en km	-	-	-	-	-	-
Données du moteur						
Standard di emissione Euro	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Carburant	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Cylindrée cm^3	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
Puissance kW (CH)	328 (446)	328 (446)	328 (446)	328 (446)	334 (453)	334 (453)
Couple Moteur à combustion Nm	540	540	540	540	540	540
Couple à tr/min	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Couple Moteur électrique Nm	-	-	235	320	320	-
Boîte de vitesses Type	Boîte manuelle à 6 rapports	Boîte automatique à 10 rapports	Boîte manuelle à 6 rapports	Boîte automatique à 10 rapports	TREMEC® TR-3160 Boîte manuelle à 6 rapports	Boîte automatique à 10 rapports
Entraînement des essieux	traction arrière	traction arrière	traction arrière	traction arrière	traction arrière	traction arrière
Rapport de pont	3.55:1 (avec différentiel à glissement limitél)	3.55:1 (avec différentiel à glissement limité)	3.55:1 (avec différentiel à glissement limité)	3.55:1 (avec différentiel à glissement limité)	3.73:1 (avec TORSEN® différentiel à glissement limité)	3.55:1 (avec TORSEN® différentiel à glissement limité)
Performance						
Vitesse maximale km/h	250	250	250	250	263	250
Accélération (secondes) 0 - 100 km/h	5,3	4,9	5,4	5.0	5,2	4,4
Accélération (secondes) 50- 100 km/h	-	-	-	-	-	-
Électrification						
Capacité de la batterie en kWh utilisable	-	-	1,1	1,1	14,4	-
Autonomie électrique maximale (combinée, en km)	-	-	-	-	60 - 69	-
Mode 2 Chargement Prise de courant domestique						
Puissance de charge maximale kWh	-	-	-	-	2,3	-
Durée de charge approximative h	-	-	-	-	6	-
Mode 3 Chargement Wallbox/station de recharge publique						
Puissance de charge maximale kWh	-	-	-	-	3,7	-
Durée de charge approximative h	-	-	-	-	3,5	-
Poids à vide et charge utile [kg]						
Poids à vide CE	1.808	1.836	1.868	1.876	1.817	1.837
Charge verticale au point d'attelage	-	-	-	-	-	-
Charge autorisée sur le toit	-	-	-	-	-	-
Poids total autorisé en charge	2.135	2.170	2.195	2.200	2.145	2.170
Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %)	-	-	-	-	-	-
Poids remorquable autorisé (non freiné)	-	-	-	-	-	-
Charge utile autorisée	327	334	327	324	328	333
Quantités de remplissage Réservoir de carburant (l)						
Benzine	61	61	61	61	61	61

Émissions de CO_2 111 g/km : Moyenne de toutes les voitures de tourisme vendues en Suisse. Valeur cible selon WLTP : 93.6 g/km.
Mesuré selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
* Catégorie d'efficacité énergétique : 01.01.2026
** Les valeurs indiquées sont des données provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles, celles-ci seront immédiatement remplacées. Les indications de consommation de carburant, d'émissions de CO_2 et de classe d'efficacité sont valables en fonction de la combinaison roues/pneus choisie.
Consommation mixte en l/100 km et émissions de CO_2 mixtes en g/km - voir aussi les autres valeurs de consommation sur www.ford.ch
***Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et de l'équipement monté.

Dimensions

	GT Fastback	GT Convertible	Dark Horse Fastback
Dimensions extérieures [mm]			
Longueur sans dispositif d'attelage	4.810	4.810	4.819
Longueur avec dispositif d'attelage	-	-	-
Largeur avec rétroviseurs extérieurs	2.080	2.080	2.080
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus	1958	1958	1958
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1.916	1.916	1.917
Hauteur avec rails de toit	-	-	-
Empattement	2.719	2.719	2.719
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues	-	-	-
Diamètre de braquage [m] (entre trottoirs)	12	12	12
Porte-à-faux, à l'avant (avec Porte-plaque d'immatriculation)	-	-	-
Porte-à-faux, à l'arrière (avec Porte-plaque d'immatriculation)	-	-	-
Largeur de voie avant	1585	1585	1595
Largeur de voie arrière	1.642	1.642	1.643
Garde au sol chargé	-	-	-
Dimensions intérieures [mm]			
1ère rangée de sièges Espace de tête (avec toit panoramique)	-	-	-
1ère rangée de sièges Espace de tête (sans toit panoramique)	955	954	955
1re rangée de sièges espace pour les jambes	1.131	1.131	1.131
1re rangée de sièges espace pour les épaules	1431	1431	1431
1re rangée de sièges espace pour les hanches	1.395	1.395	1.395
2e rangée de sièges Espace de tête (avec toit panoramique)	-	-	-
2e rangée de sièges Espace de tête (sans toit panoramique)	884	906	884
2e rangée de sièges espace pour les jambes	737	742	737
2e rangée de sièges espace pour les épaules	1.327	1.134	1.327
2e rangée de sièges espace pour les hanches	1.203	1.111	1203
Volume du coffre à bagages (l)			
Mode 4 places (banquette arrière non rabattue sur le Fastback)	381	310	381
	-	-	-
Dimensions du coffre à bagages [mm]* **			
Ouverture du compartiment à bagages hauteur	-	-	-
Ouverture du compartiment à bagages large	-	-	-
Hauteur de chargement max.	-	-	-
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues	-	-	-
Longueur de chargement au sol jusqu'à la 2e rangée de sièges	-	-	-
Hauteur du seuil de chargement non chargé	-	-	-
Largeur de chargement maximale	-	-	-
Longueur de chargement en bas jusqu'à la 1ère rangée de sièges (mode 2 places)	-	-	-

Émissions de CO_2 113 g/km : Moyenne de toutes les voitures de tourisme vendues en Suisse. Valeur cible selon WLTP : 93.6 g/km.
Mesuré selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
* Catégorie d'efficacité énergétique : 01.01.2025
** Les valeurs indiquées sont des données provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles,
celles-ci seront immédiatement remplacées. Les indications de consommation de carburant, d'émissions de CO_2 et de classe d'efficacité sont valables en fonction de la combinaison roues/pneus choisie.
Consommation mixte en l/100 km et émissions de CO_2 mixtes en g/km - voir aussi les autres valeurs de consommation sur www.ford.ch
***Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et de l'équipement monté.

Aptitude au tout-terrain

	GT Fastback	GT Convertible	Dark Horse Fastback
Garde au sol non chargé (mm)	-	-	-
Angle de la pente avant	9.8°	9.8°	9.8°
Angle de la pente arrière	11.0°	11.0°	11.0°
Profondeur de gué (mm)	-	-	-
Diamètre de braquage [m] (entre trottoirs)	-	-	-

Émissions de CO_2 113 g/km : Moyenne de toutes les voitures de tourisme vendues en Suisse. Valeur cible selon WLTP : 93.6 g/km.
Mesuré selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
* Catégorie d'efficacité énergétique : 01.01.2025
** Les valeurs indiquées sont des données provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles,
celles-ci seront immédiatement remplacées. Les indications de consommation de carburant, d'émissions de CO_2 et de classe d'efficacité sont valables en fonction de la combinaison roues/pneus choisie.
Consommation mixte en l/100 km et émissions de CO_2 mixtes en g/km - voir aussi les autres valeurs de consommation sur www.ford.ch
***Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et de l'équipement monté.